SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

BLECH/A

TERRASSENBAU

ALUMINIUM: IDEAL IN FORM. IMMER.

BLECHA: DAS SIND WIR

BLECHA – Wir sind lagerhaltender Aluminium-Großhändler aus Neunkirchen im südlichen Niederösterreich (Österreich).

Seit 35 Jahren führen wir Standard- und Spezialprofile, Bleche, Zaunsysteme und Fittings aus Aluminium. In Neunkirchen lagern wir für Sie mehr als 3000 verschiedene Abmessungen, die wir in mehr als 60 Ländern weltweit exportieren.

Die langjährige Branchenerfahrung und unsere vielen Auszeichnungen garantieren, dass Sie von der Anfrage bis zur Zustellung von einem fachkundigen Team kompetent beraten werden. Ein effizienter Service und ein schneller Versand sind für uns dabei eine Selbstverständlichkeit.

Damit Ihre Aufträge reibungslos abgewickelt werden können, kommunizieren Sie mit unserem Team in Ihrer Sprache. Unsere Native Speakers beraten und betreuen auf höchstem Qualitätsniveau. Fakturen erfolgen derzeit in elf verschiedene Sprachen.

Eine kompetente Beratung, sowie eine rasche Auftragsabwicklung sind für uns dabei eine Selbstverständlichkeit. Service wird bei uns entsprechend großgeschrieben. Überzeugen Sie sich selbst davon!

LOGISTIKZENTRALE ÖSTERREICH
» Arealgröße von 40 000 m²

LOGISTIKHALLE UNGARN
» Arealgröße von 21 000 m²

LOGISTIKSTANDORT TSCHECHIEN
» Vertriebsbüro

UNSER SERVICE

PRODUKTANGEBOT
- Standardprofile
- Spezialprofile
- Zaun-, Tor-, und Balkonprofile
- Rohrformstücke
- Bleche und Platten

OBERFLÄCHENVEREDELUNG
- Eloxal
- Pulverbeschichtung
- Sonderoberflächen wie zum Beispiel Holzdekor-Optik

ZUSCHNITTE
- Bis zu einem Durchmesser von 540 mm
- Kürzeste Länge 5 mm
- Schnittgenauigkeit bis zu +/- 0,2 mm
- Gehrungsschnitte 20° links bis 20° rechts
- Wahlweise gratarm oder entgratet

LIEFERUNG
- Kurze Lieferzeiten durch große Lagerhaltung
- Abwicklung von Verpackung und Transport
- Eigener Fuhrpark und verlässliche Partnerspeditionen

SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

LAMELLEN



Lamelle	
Bezeichnung	**P10026**
Abmessung	100 x 26 x 1,5 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle	
Bezeichnung	**P13030**
Abmessung	130 x 30 x 1,5 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle	
Bezeichnung	**P20030**
Abmessung	200 x 30 x 2 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle	
Bezeichnung	**P20045**
Abmessung	200 x 45 x 2 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Trägerprofil	
Bezeichnung	**P18010**
Abmessung	180 x 10 x 4,2 mm
Länge	8000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)


P10026



P125



Lamelle 30°	
Bezeichnung	**P125**
Abmessung	120 x 45,5 x 2 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Lamelle 45°	
Bezeichnung	**P1151**
Abmessung	105,2 x 60 x 2 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Dekor-Lamelle 45°	
Bezeichnung	**P1152**
Abmessung	105,2 x 60 x 2 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Montagemöglichkeit mit folgenden U-Profile

Lamelle 30° P125

A x B x A x S	Länge	kg/m
50 x 50 x 50 x 2 mm	6000 mm	0,788
30 x 50 x 30 x 2 mm	6000 mm	0,572
25 x 50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,518
20 x 50 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,464
50 x 30 x 50 x 3 mm	6000 mm	1,010
40 x 30 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,842
30 x 30 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 30 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,518
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Lamelle 45° P1151

A x B x A x S	Länge	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Dekor-Lamelle 45° P1152

A x B x A x S	Länge	kg/m
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	6000 mm	0,743
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	6000 mm	1,148
60 x 40 x 60 x 3 mm	6000 mm	1,247
40 x 40 x 40 x 3 mm	6000 mm	0,923
30 x 40 x 30 x 3 mm	6000 mm	0,761
25 x 40 x 25 x 3 mm	6000 mm	0,680
20 x 40 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,599
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

ROLLLADENPROFILE



Insektenschutzprofil	
Bezeichnung	**P17**
Abmessung	25 x 12 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Hohlhalbrund-Profil	
Bezeichnung	-
Abmessung	40 x 5 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

IHR BLECHA+
ALLES AUS EINER HAND!

+ Eloxierung
+ Lohnfertigung
+ Pulverbeschichtung



Rollladenprofil	
Bezeichnung	**B01**
Abmessung	53 x 22 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Rollladenprofil	
Bezeichnung	**B09**
Abmessung	53 x 40 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

» HIER FINDEN SIE ALLE **STANDARDPROFILE**

» HIER FINDEN SIE ALLE **BLECHE UND PLATTEN**

Verwendung des Insektenschutzprofils





TERRASSENBAU

Passende Formrohre für die Unterkonstruktion

A x B x S	Länge	kg/m
50 x 25 x 2 mm	6000 mm	0,767
60 x 40 x 1,5 mm	6000 mm	0,788
60 x 40 x 2 mm	6000 mm	1,037
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		



AUFBAU DER UNTERKONSTRUKTION (BEISPIEL)



WELCHE ABMESSUNG BENÖTIGEN SIE?

VERSAND: SICHER, SCHNELL UND FLEXIBEL

ALU-UNTERKONSTRUKTION: EXTREM LANGLEBIG GEGEN UMWELTEINFLÜSSE

VERSCHIEDENE LEGIERUNGEN: FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE MATERIAL

TERRASSENUNTERKONSTRUKTION SOWIE DIELEN IN EXAKTEN ZUSCHNITTEN LIEFERBAR

BODENPROFILE / TERRASSENDIELEN



Bodenprofil	
Bezeichnung	**P15072**
Abmessung	150 x 72 x 3 x 5 mm
Länge	5150 mm
Legierung	EN AW-6063 T6 (AlMg0,7Si)



Terrassendiele	
Bezeichnung	**P9519**
Abmessung	95 x 19 x 1,3 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



Terrassendiele	
Bezeichnung	**P14025**
Abmessung	140 x 25 mm
Länge	6000 mm
Legierung	EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info	Passende Flachstange: 15 x 2 mm (EN AW-6060 T66 (AlMgSi))

EINFACHE UND RASCHE WEITERVERARBEITUNG UND MONTAGE

VIELE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT DEM BLECHA-LIEFERPROGRAMM

STANDARD- UND SONDERPROFILE: MEHR ALS 3000 VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN LAGERND

Stabile und extrem wetterfeste Terrassen- und Balkonlösung

Terrassendiele auch als Sichtschutz einsetzbar

Kratzfeste Pulverbeschichtung in beliebigen Farben oder in Holzdekor-Optik

Oberflächentemperatur vergleichbar mit Terrassenböden aus Holz

UNSER BLECHA-SERVICE

IHRE VORTEILE

- Österreichisches Unternehmen
- Lieferung in mehr als 60 Länder weltweit
- 35 Jahre Branchenerfahrung
- Mehr als 3000 Standard- und Sonderprofile lagernd
- Kompetente Beratung
- Rasche Auftragsabwicklung
- Persönliche Zustellung mit eigenem Fuhrpark
- Logistikzentrum mit Einlagerungsmöglichkeit
- Zuschnitte und Sägearbeiten nach Kundenwunsch
- Sonderprofile nach Kundenwunsch

NÄHERE DETAILS SOWIE WEITERE SPEZIALPROFILE FINDEN SIE IN UNSEREM GESAMTKATALOG

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at • www.aluprofil.at • www.aluzaun.at