WERBETECHNIK

BLECHA
aluminium is our business
innovation our destination

RUNDROHRE

D x S	Länge	kg/m
45 x 1,5 mm	6000 mm	0,555
45 x 2 mm	6000 mm	0,731
45 x 2,5 mm	6000 mm	0,903
45 x 3 mm	6000 mm	1,069
45 x 5 mm	6000 mm	1,696
45 x 7,5 mm	6000 mm	2,386
48 x 2 mm	6000 mm	0,780
48 x 2 mm	7000 mm	0,780
48 x 2,5 mm	6000 mm	0,965
48 x 3 mm	6000 mm	1,145
48 x 3 mm	7000 mm	1,145
48 x 4 mm	6000 mm	1,493
48 x 5 mm	6000 mm	1,824
60 x 1 mm	6000 mm	0,500
60 x 1,5 mm	6000 mm	0,744
60 x 2 mm	500 mm	0,984
60 x 2 mm	2500 mm	0,984
60 x 2 mm	3000 mm	0,984
60 x 2 mm	3500 mm	0,984
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Länge	kg/m
60 x 2 mm	6000 mm	0,984
60 x 2 mm	7000 mm	0,984
60 x 2,5 mm	6000 mm	1,219
60 x 3 mm	500 mm	1,450
60 x 3 mm	2500 mm	1,450
60 x 3 mm	3000 mm	1,450
60 x 3 mm	3500 mm	1,450
60 x 3 mm	4000 mm	1,450
60 x 3 mm	6000 mm	1,450
60 x 3 mm	7000 mm	1,450
60 x 3 mm	8000 mm	1,450
60 x 4 mm	6000 mm	1,900
60 x 5 mm	6000 mm	2,333
60 x 6 mm	6000 mm	2,748
60 x 10 mm	6000 mm	4,241
60 x 11 mm	6000 mm	4,572
60 x 15 mm	6000 mm	5,725
60 x 20 mm	6000 mm	6,786
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

FORMROHRE

A x B x S	Länge	kg/m
20 x 20 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
20 x 20 x 2 mm	6000 mm	0,389
20 x 20 x 2,5 mm	6000 mm	0,473
20 x 20 x 3 mm	6000 mm	0,551
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Ab sofort verfügbar:
LEGIERUNGEN
2033 & 6026

VERSAND: SICHER, SCHNELL UND FLEXIBEL

EINFACHE UND RASCHE WEITERVERARBEITUNG UND MONTAGE

STANDARD- UND SONDERPROFILE: MEHR ALS 2800 VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN LAGERND

BLECHA
aluminium is our business
innovation our destination

ACHTECKPROFILE



Achteckprofil A45

45 x 2 mm
Länge: 6000 mm
Innendurchmesser: 40,4 mm



Achteckprofil A60

60 x 1,5 mm
Länge: 6000 mm



Achteckprofil A72

72 x 2,5 mm
Länge: 6000 mm

LEUCHTKASTENPROFILE



Leuchtkastenprofil P28

120 x 20 x 1,3 mm
Länge: 6000 mm

Leuchtkastenprofil P28

140 x 20 x 1,3 mm
Länge: 6000 mm

KEDERPROFIL



Kederleiste P2725

46 x 17 x 2 mm
Länge: 6500 mm

BLECHA + ALLES AUS EINER HAND!

- Eloxierung
- Lohnfertigung
- Pulverbeschichtung

BLECHA
aluminium is our business
innovation our destination

FALTSTEGPROFILE



Faltstegprofil P442

80 x 40 x 40 x 2 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P444

80 x 40 x 40 x 3 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P73

70 x 30 x 30 x 2 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P733

70 x 30 x 30 x 3 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P60

100 x 60 x 15 x 2 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P6625

100 x 60 x 60 x 2,5 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P443

60 x 40 x 40 x 3 mm
Länge: 6000 mm

Faltstegprofil P70

70 x 50 x 30 x 2 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P661

80 x 60 x 60 x 3 mm
Länge: 6000 mm

BLECHA
aluminium is our business
innovation our destination

FALTSTEGPROFILE

Faltstegprofil P513

50 x 30 x 30 x 3 mm
Länge: 6000 mm

Faltstegprofil P93

90 x 50 x 30 x 1,8 / 2 mm
Länge: 6000 mm

Faltstegprofil P51

50 x 30 x 30 x 2 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P441

60 x 40 x 40 x 2 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P420

40 x 40 x 20 x 2 mm
Länge: 6000 mm



Faltstegprofil P83

80 x 60 x 30 x 2 mm
Länge: 6000 mm

SONDERPROFILE NACH KUNDENWUNSCH

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen das benötigte Profil. Sie senden uns Zeichnung und Einsatzbereich und wir kümmern uns um den Rest!

WIR FERTIGEN AUCH GERNE EINEN PROTOTYP NACH IHRER SKIZZE MITTELS 3D-DRUCK AN.



UNSER BLECHA-SERVICE

IHRE VORTEILE

- Österreichisches Familienunternehmen
- Lieferung in mehr als 60 Länder weltweit
- 33 Jahre Branchenerfahrung
- Mehr als 2800 Standard- und Sonderprofile lagernd
- Kompetente Beratung
- Rasche Auftragsabwicklung
- Persönliche Zustellung mit eigenem Fuhrpark
- Logistikzentrum mit Einlagerungsmöglichkeit
- Zuschnitte und Sägearbeiten nach Kundenwunsch
- Sonderprofile nach Kundenwunsch

NÄHERE DETAILS SOWIE WEITERE SPEZIALPROFILE FINDEN SIE IN UNSEREM GESAMTKATALOG

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at • www.aluprofil.at • www.aluzaun.at

Br-Lichtsysteme & Leuchtreklame / Stand: 09-2017, 1. Auflage / Technische und maßhaltige Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.