BLECHA

aluminium is our business
innovation our destination

ТРУБОПРОВОДЫ И КОНВЕЙЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

BLECHA

aluminium is our business
innovation our destination

АЛЮМИНИЙ: ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА НА ВСЕГДА

Наши услуги

ПРОДУКТЫ

- стандартные профили
- специальные профили
- заборная система
- фитинги
- листы и доски

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

- аннодирование
- порошковое покрытие
- специальные поверхности, окраска под дерево

РЕЗКА

- до 540 мм в диаметре
- кратчайшая длина 5 мм
- точность резки до +/- 0,2 мм
- пиление до 20 °
- возможность удаления заусенцев

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТ

- Короткие сроки поставки из-за больших запасов
- Упаковка и транспорт
- Собственный транспорт + партнерские транспортные компании

Blecha:

Молодая, динамичная команда, которая имеет 30-летний опыт работы в оптовой торговле алюминием.

Что нас определяет, так это не только большой склад, но и гибкость, скорость и надежность при выполнении заказов клиентов.

Наши носители языка говорят на вашем языке, что позволяет беспроцентную обработку заказов. Все документы в настоящее время доступны на 11 различных языках.

Мы гарантируем обработку заказов от запроса до доставки на высшем уровне. Сегодня мы импортируем в более чем 60 стран мира.

Наш девиз:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - INNOVATION OUR DESTINATION

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВСТРИЯ
площадь 40000 м2

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ ВЕНГРИЯ
площадь 21 000 м2

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛОГИСТИКИ ЧЕХИЯ
площадь 13 000 м2

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектующие детали для пневмотранспорта

Комплектующие детали для пневмотранспорта 5

Стандартные профили

Круглые трубы 10

Трубная фасонная деталь

Отводы 15
Тройники 18
Муфты переходные 19
Штуцеры 21
Фланцы 22
Сферические заглушки 25
Резьба 26

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ТОЖЕ

· круглые трубы, изогнутые для чертежи заказчика

· этажные отводы по чертежам заказчика

· трубные разветвители, отводы на скос

· специальные решения на заказ и многое другое

ЖДЕМ ВАШЕГО ЗАПРОСА!

БЛЕХА-ПЛЮС:

+ экспертный совет
+ быстрая обработка заказа
+ точные разрезы
+ быстрая доступность
+ своевременноая доставка



Комплектующие детали для пневмотранспорта

Отводы 90° с удлиненными концами
EN AW-6060 (AlMgSi)



D x S	Градус	Радиус	Удлинение концов
15 x 1,5 mm	90°	60 mm	2 x 30 mm
20 x 1 mm	90°	100 mm	2 x 60 mm
32 x 1,5 mm	90°	100 mm	2 x 100 mm
35 x 3 mm	90°	80 mm	2 x 80 mm
35 x 3 mm	90°	80 mm	2 x 30 mm
35 x 3 mm	90°	80 mm	2 x 250 mm
50 x 2 mm	90°	250 mm	2 x 70 mm
50 x 2 mm	90°	250 mm	2 x 150 mm
50 x 2 mm	90°	250 mm	2 x 200 mm
50 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 100 mm
50 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
60 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			

Отводы 45° с удлиненными концами
EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	Градус	Радиус	Удлинение концов
50 x 2 mm	45°	250 mm	2 x 200 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			

Тройники сварные
EN AW-6060 (AlMgSi)



D / D x S	Информация
40 / 40 x 1,5 mm	200 / 100 mm
60 / 60 x 2 mm	250 / 100 mm
60 / 60 x 3 mm	200 / 90 mm
70 / 70 x 2 mm	200 / 100 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Тройник сварный редуцированный
EN AW-6060 (AlMgSi)



D / d x S	Информация
60 / 45 x 3 mm	200 / 90 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Тройники сварные
EN AW-5083 (AlMg4.5Mn)

D / D x S	Информация
33,4 / 33,4 x 3,38 mm	200 / 100 mm
EN AW-5083 (AlMg4.5Mn)	



Отвод сварный
EN AW-6060 (AlMgSi)

D x D x S	Информация
60 x 60 x 3 mm	120 / 120 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Отводы 90° с удлиненными концами высококачеств. сталь
1.4301

D x S	Градус	Радиус	Удлинение концов
40 x 1,5 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
44,5 x 2 mm	90°	300 mm	1 x 250 / 1 x 150 mm
45 x 1,5 mm	90°	300 mm	2 x 200 mm
45 x 2 mm	90°	300 mm	2 x 200 mm
50 x 1,5 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
50 x 2 mm	90°	250 mm	2 x 200 mm
60,3 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
70 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
76,1 x 2 mm	90°	500 mm	2 x 200 mm
76,1 x 2 mm	90°	800 mm	2 x 200 mm
84 x 2 mm	90°	800 mm	2 x 200 mm
1.4301			



Отвод 45° с удлиненными концами высококачеств. сталь
1.4301

D x S	Градус	Радиус	Удлинение концов
44,5 x 2 mm	30°	300 mm	2 x 150 mm
1.4301			

Тройники сварные высококачественная сталь
1.4301



D / D x S	Информация
40 / 40 x 1,5 mm	200 / 90 mm
40 / 40 x 1,5 mm	250 / 125 mm
60 / 45 x 3 mm	200 / 90 mm
60,3 / 60,3 x 2 mm	260 / 124 mm
1.4301	

Разветвители 30° высококачественная сталь
1.4301



D / D x S	кг/шт.
50 / 50 x 2 mm	1,050
1.4301	

Разветвитель 30° редуцированный высококачественная сталь
1.4301



D / d x S	кг/шт.
60 / 45 x 2 mm	0,930
1.4301	

Трубы высококачеств. сталь
1.4301



D x S	Информация	Длина	кг/м
45 x 2 mm	TIG сварная	6000 mm	2,159
50 x 2 mm	TIG сварная	6000 mm	2,415
60,3 x 2 mm	TIG сварная	6000 mm	2,932
60,3 x 2 mm	HF сварная	6000 mm	2,932
1.4301			

Всасывающие соединители

Размер	Информация
A	для внутр. ширины: 100 mm
B	для внутр. ширины: 60 mm
B	для внутр. ширины: 65 mm
B	для внутр. ширины: 75 mm
C	для внутр. ширины: 38 mm
C	для внутр. ширины: 40 mm
C	для внутр. ширины: 45 mm
C	для внутр. ширины: 50 mm
C	с буртиком диаметра: 50 mm

Соединения с заглушкой

Размер	DIN
A	DIN 14313
B	DIN 14312
C	DIN 14311

Неподвижные соединения

Размер	Информация
A - 4"	внутр. резьба
B - 2 1/2"	внутр. резьба
B - 3"	внутр. резьба
C - 1 1/2"	внеш. резьба
C - 2"	внеш. резьба
C - 2"	внутр. резьба

Соединительный элемент трубопровода

Размер	Для трубы наружного диаметра
2"	40 mm
2"	45 mm
2"	50 mm
2 1/2"	60 mm

ABC ключ для муфты с ручкой из пластмассы

DIN 14822



Шланги со стальной спиралью



Диаметр	Диаметр
20 mm	50 mm
38 mm	55 mm
40 mm	60 mm
45 mm	70 mm

Анкерная шина, оцинкованная сталь



Анкерная шина
40 x 22 мм / д: 6000 мм, перфорация A8, отверстие 18 мм

Хомуты, оцинкованная сталь

Пределы зажима	Пределы зажима
34 - 40 mm	46 - 52 mm
34 - 40 mm*	50 - 54 mm
42 - 46 mm	58 - 64 mm
46 - 50 mm	64 - 70 mm
46 - 52 mm*	100 - 110 mm
Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь

* двойной

Ленточные хомуты широкие высококачественная сталь

Размер	Уплотнение
38 mm	черное, с 2 болтамы
40 mm	черное, с 2 болтамы
45 mm	черное, с 2 болтамы
50 mm	черное, с 2 болтамы
50 mm	белое, с 2 болтамы
55 mm	черное, с 2 болтамы
60 mm	черное, с 2 болтамы
60 mm	белое, с 2 болтамы
70 mm	белое, с 2 болтамы
Высококачественная сталь	

Стандартные профили

Круглые трубы

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



D x S	Длина	кг/м
6 x 1 mm	6000 mm	0,043
6 x 1,5 mm	6000 mm	0,057
7 x 1 mm	6000 mm	0,051
8 x 1 mm	6000 mm	0,060
8 x 1,5 mm	6000 mm	0,083
8 x 2 mm	6000 mm	0,102
8 x 2,5 mm	6000 mm	0,117
9 x 1 mm	6000 mm	0,068
10 x 1 mm	6000 mm	0,077
10 x 1,5 mm	6000 mm	0,108
10 x 2 mm	6000 mm	0,136
10 x 3 mm	6000 mm	0,179
12 x 1 mm	6000 mm	0,094
12 x 1,5 mm	6000 mm	0,134
12 x 2 mm	6000 mm	0,170
13 x 1,5 mm	6000 mm	0,147
13 x 2 mm	6000 mm	0,187
14 x 1 mm	6000 mm	0,111
14 x 2 mm	6000 mm	0,204
14 x 3 mm	6000 mm	0,281
15 x 1 mm	6000 mm	0,119
15 x 1,5 mm	6000 mm	0,172
15 x 2 mm	6000 mm	0,221
15 x 2,5 mm	6000 mm	0,266
16 x 1 mm	6000 mm	0,128
16 x 1,5 mm	6000 mm	0,185
16 x 2 mm	6000 mm	0,238
16 x 2,5 mm	6000 mm	0,287
16 x 3 mm	6000 mm	0,332
16 x 4 mm	6000 mm	0,408
16 x 5 mm	6000 mm	0,468
18 x 1 mm	6000 mm	0,145
18 x 1,5 mm	6000 mm	0,210
18 x 2 mm	6000 mm	0,272
18 x 3 mm	6000 mm	0,383
19 x 1 mm	6000 mm	0,153
19 x 1,5 mm	6000 mm	0,223
20 x 1 mm	6000 mm	0,162
20 x 1,2 mm	6000 mm	0,192
20 x 1,5 mm	6000 mm	0,236
20 x 2 mm	6000 mm	0,306
20 x 2,5 mm	6000 mm	0,372
20 x 3 mm	6000 mm	0,434
20 x 4 mm	6000 mm	0,544
20 x 5 mm	6000 mm	0,638
21 x 3 mm	6000 mm	0,459
22 x 1 mm	6000 mm	0,179
22 x 1,5 mm	6000 mm	0,261
22 x 2 mm	6000 mm	0,340
22 x 2,5 mm	6000 mm	0,414
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Длина	кг/м
22 x 3 mm	6000 mm	0,485
23 x 1,5 mm	6000 mm	0,274
24 x 1,5 mm	6000 mm	0,287
24 x 2 mm	6000 mm	0,374
25 x 1 mm	6000 mm	0,204
25 x 1,5 mm	6000 mm	0,300
25 x 2 mm	6000 mm	0,391
25 x 2,5 mm	6000 mm	0,478
25 x 3 mm	6000 mm	0,561
25 x 3,5 mm	6000 mm	0,640
25 x 4 mm	6000 mm	0,850
25 x 5 mm	6000 mm	0,850
25 x 6 mm	6000 mm	0,967
25 x 8,1 mm	3000 mm	1,161
26 x 1,5 mm	6000 mm	0,312
26,9 x 2,5 mm	6000 mm	0,519
28 x 1 mm	6000 mm	0,229
28 x 1,5 mm	6000 mm	0,338
28 x 2 mm	6000 mm	0,442
28 x 2,5 mm	6000 mm	0,542
28 x 3 mm	6000 mm	0,638
28 x 4 mm	6000 mm	0,816
28 x 5 mm	6000 mm	0,978
30 x 1 mm	6000 mm	0,247
30 x 1,5 mm	6000 mm	0,363
30 x 2 mm	6000 mm	0,476
30 x 2,5 mm	6000 mm	0,584
30 x 3 mm	6000 mm	0,689
30 x 4 mm	6000 mm	0,884
30 x 5 mm	6000 mm	1,063
30 x 7,5 mm	6000 mm	1,434
31 x 2,5 mm	6000 mm	0,606
32 x 1 mm	6000 mm	0,264
32 x 1,5 mm	6000 mm	0,389
32 x 2 mm	6000 mm	0,510
32 x 3 mm	6000 mm	0,740
32 x 5 mm	6000 mm	1,148
33,7 x 3 mm	6000 mm	0,783
34 x 2 mm	6000 mm	0,543
34 x 4 mm	6000 mm	1,020
35 x 1 mm	6000 mm	0,289
35 x 1,5 mm	6000 mm	0,427
35 x 2 mm	6000 mm	0,561
35 x 2,5 mm	6000 mm	0,691
35 x 3 mm	6000 mm	0,816
35 x 4 mm	6000 mm	1,054
35 x 5 mm	6000 mm	1,275
35 x 5,5 mm	6000 mm	1,379
36 x 2 mm	6000 mm	0,578
36 x 4 mm	6000 mm	1,085
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Длина	кг/м
36 x 6 mm	6000 mm	1,530
38 x 1,5 mm	6000 mm	0,465
38 x 2 mm	6000 mm	0,610
38 x 3 mm	6000 mm	0,893
38 x 4 mm	6000 mm	1,156
38 x 5 mm	6000 mm	1,403
40 x 1 mm	6000 mm	0,332
40 x 1,5 mm	6000 mm	0,490
40 x 2 mm	6000 mm	0,646
40 x 2,5 mm	6000 mm	0,797
40 x 3 mm	6000 mm	0,944
40 x 4 mm	6000 mm	1,224
40 x 5 mm	6000 mm	1,488
40 x 5 mm	8000 mm	1,488
40 x 8 mm	6000 mm	2,176
40 x 10 mm	6000 mm	2,550
42 x 1,5 mm	6000 mm	0,516
42 x 2 mm	6000 mm	0,720
42 x 2,5 mm	6000 mm	0,839
42 x 3 mm	6000 mm	0,995
42 x 4 mm	6000 mm	1,292
42 x 5 mm	6000 mm	1,573
42 x 6 mm	6000 mm	1,831
42,4 x 2,8 mm	6000 mm	0,942
43 x 2 mm	6000 mm	0,696
45 x 1,5 mm	6000 mm	0,555
45 x 2 mm	6000 mm	0,731
45 x 2,5 mm	6000 mm	0,903
45 x 3 mm	6000 mm	1,069
45 x 5 mm	6000 mm	1,696
45 x 7,5 mm	6000 mm	2,386
46 x 3 mm	6000 mm	1,094
48 x 2 mm	6000 mm	0,780
48 x 2,5 mm	6000 mm	0,965
48 x 3 mm	6000 mm	1,145
48 x 3 mm	7000 mm	1,145
48 x 4 mm	6000 mm	1,493
48 x 5 mm	6000 mm	1,824
48,3 x 4,05 mm	6000 mm	1,520
48,3 x 6 mm	6000 mm	2,153
50 x 1 mm	6000 mm	0,416
50 x 1,5 mm	6000 mm	0,617
50 x 2 mm	4800 mm	0,814
50 x 2 mm	6000 mm	0,814
50 x 2,5 mm	6000 mm	1,007
50 x 3 mm	6000 mm	1,196
50 x 3 mm (T4)	6000 mm	1,196
50 x 3,5 mm	6000 mm	1,380
50 x 4 mm	6000 mm	1,561
50 x 5 mm	6000 mm	1,908
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Круглые трубы

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



D x S	Длина	кг/м
50 x 6 mm	6000 mm	2,240
50 x 8 mm	6000 mm	2,850
50 x 10 mm	6000 mm	3,393
54 x 2 mm	6000 mm	0,882
55 x 2 mm	6000 mm	0,899
55 x 2,5 mm	6000 mm	1,113
55 x 5 mm	6000 mm	2,121
56 x 3 mm	6000 mm	1,349
58 x 3 mm	6000 mm	1,400
60 x 1 mm	6000 mm	0,500
60 x 1,5 mm	6000 mm	0,744
60 x 2 mm	500 mm	0,984
60 x 2 mm	2500 mm	0,984
60 x 2 mm	3000 mm	0,984
60 x 2 mm	3500 mm	0,984
60 x 2 mm	6000 mm	0,984
60 x 2 mm	7000 mm	0,984
60 x 2,5 mm	6000 mm	1,219
60 x 3 mm	500 mm	1,450
60 x 3 mm	2500 mm	1,450
60 x 3 mm	3000 mm	1,450
60 x 3 mm	3500 mm	1,450
60 x 3 mm	4000 mm	1,450
60 x 3 mm	6000 mm	1,450
60 x 3 mm	7000 mm	1,450
60 x 3 mm	8000 mm	1,450
60 x 4 mm	6000 mm	1,900
60 x 5 mm	6000 mm	2,333
60 x 6 mm	6000 mm	2,748
60 x 10 mm	6000 mm	4,241
60 x 11 mm	6000 mm	4,572
60 x 15 mm	6000 mm	5,725
60 x 20 mm	6000 mm	6,786
63 x 1,5 mm	6000 mm	0,782
63 x 3 mm	6000 mm	1,527
63 x 8 mm	6000 mm	3,732
65 x 1,5 mm	6000 mm	0,808
65 x 2 mm	6000 mm	1,069
65 x 2,5 mm	6000 mm	1,325
65 x 4 mm	6000 mm	2,070
65 x 5 mm	6000 mm	2,545
65 x 10 mm	6000 mm	4,663
66 x 2,5 mm	6000 mm	1,347
66 x 3 mm	6000 mm	1,603
70 x 2 mm	6000 mm	1,154
70 x 2,5 mm	6000 mm	1,431
70 x 3 mm	6000 mm	1,705
70 x 4 mm	6000 mm	2,239
70 x 5 mm	6000 mm	2,757
70 x 7 mm	6000 mm	3,741
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Длина	кг/м
70 x 10 mm	6000 mm	5,089
70 x 15 mm	6000 mm	6,994
72 x 4 mm	6000 mm	2,307
75 x 2 mm	6000 mm	1,238
75 x 2,5 mm	6000 mm	1,537
75 x 3 mm	6000 mm	1,832
75 x 5 mm	6000 mm	2,969
75 x 10 mm	6000 mm	5,511
76 x 2 mm	6000 mm	1,255
76 x 2,5 mm	6000 mm	1,559
76 x 3 mm	3000 mm	1,858
76 x 3 mm	4000 mm	1,858
76 x 3 mm	6000 mm	1,858
76 x 3 mm	7000 mm	1,858
76 x 4 mm	6000 mm	2,443
78 x 5 mm	6000 mm	3,096
80 x 1,5 mm	6000 mm	0,999
80 x 2 mm	6000 mm	1,323
80 x 2,5 mm	6000 mm	1,643
80 x 3 mm	6000 mm	1,959
80 x 4 mm	6000 mm	2,579
80 x 5 mm	6000 mm	3,181
80 x 6 mm	6000 mm	3,766
80 x 8 mm	6000 mm	4,886
80 x 10 mm	6000 mm	5,937
80 x 15 mm	6000 mm	8,270
84 x 2 mm	6000 mm	1,391
85 x 3 mm	6000 mm	2,087
85 x 5 mm	6000 mm	3,393
86 x 3 mm	6000 mm	2,112
89 x 2 mm	6000 mm	1,476
89 x 3 mm	6000 mm	2,188
90 x 1,5 mm	6000 mm	1,126
90 x 2 mm	6000 mm	1,493
90 x 3 mm	6000 mm	2,214
90 x 4 mm	6000 mm	2,918
90 x 5 mm	6000 mm	3,605
90 x 6 mm	6000 mm	4,275
90 x 10 mm	3000 mm	6,786
90 x 10 mm	6000 mm	6,786
90 x 15 mm	3000 mm	9,544
90 x 20 mm	6000 mm	11,875
90 x 25 mm	6000 mm	13,783
95 x 2,5 mm	6000 mm	1,961
96 x 14,5 mm	6000 mm	10,024
100 x 1,5 mm	6000 mm	1,253
100 x 2 mm	6000 mm	1,662
100 x 2,5 mm	6000 mm	2,067
100 x 3 mm	6000 mm	2,468
100 x 4 mm	4000 mm	3,257
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Длина	кг/м
100 x 4 mm	6000 mm	3,257
100 x 4 mm	8000 mm	3,257
100 x 5 mm	6000 mm	4,029
100 x 6 mm	6000 mm	4,784
100 x 10 mm	6000 mm	7,634
100 x 15 mm	6000 mm	10,816
100 x 20 mm	6000 mm	13,571
105 x 2,5 mm	6000 mm	2,174
106 x 3 mm	6000 mm	2,621
108 x 2,5 mm	6000 mm	2,237
108 x 3 mm	6000 mm	2,672
108 x 4 mm	6000 mm	3,529
108 x 5 mm	6000 mm	4,368
110 x 2,5 mm	6000 mm	2,280
110 x 3 mm	3000 mm	2,723
110 x 3 mm	6000 mm	2,723
110 x 5 mm	6000 mm	4,453
110 x 10 mm	6000 mm	8,482
114,3 x 3 mm	6000 mm	2,825
114,3 x 6 mm	6000 mm	5,497
115 x 5 mm	6000 mm	4,665
120 x 2 mm	6000 mm	2,002
120 x 3 mm	6000 mm	2,977
120 x 3 mm	8000 mm	2,977
120 x 3 mm	10000 mm	2,977
120 x 3 mm	12000 mm	2,977
120 x 4 mm	6000 mm	3,936
120 x 5 mm	6000 mm	4,877
120 x 8 mm	6000 mm	7,600
120 x 10 mm	6000 mm	9,330
120 x 15 mm	6000 mm	13,359
125 x 2,5 mm	6000 mm	2,598
125 x 4 mm	6000 mm	4,105
125 x 6 mm	6000 mm	6,056
125 x 10 mm	6000 mm	9,754
130 x 2 mm	6000 mm	2,171
130 x 2,5 mm	6000 mm	2,704
130 x 3 mm	6000 mm	3,232
130 x 5 mm	6000 mm	5,301
130 x 10 mm	6000 mm	10,178
130 x 15 mm	6000 mm	14,631
133 x 3 mm	6000 mm	3,308
133 x 4 mm	6000 mm	4,377
135 x 5 mm	6000 mm	5,510
140 x 3 mm	6000 mm	3,486
140 x 4 mm	6000 mm	4,614
140 x 5 mm	6000 mm	5,725
140 x 10 mm	6000 mm	11,027
145 x 4 mm	6000 mm	4,780
150 x 2 mm	6000 mm	2,511
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Круглые трубы

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



D x S	Длина	кг/м
150 x 2 mm	9000 mm	2,500
150 x 2 mm	11000 mm	2,500
150 x 3 mm	6000 mm	3,704
150 x 5 mm	6000 mm	6,250
150 x 10 mm	3000 mm	11,875
150 x 10 mm	6000 mm	11,875
150 x 20 mm	6000 mm	22,040
156 x 3 mm	6000 mm	3,893
160 x 3 mm	6000 mm	3,995
160 x 3 mm	7000 mm	3,995
160 x 3 mm	8000 mm	3,995
160 x 3 mm	12000 mm	3,995
160 x 4 mm	6000 mm	5,293
160 x 5 mm	6000 mm	6,574
160 x 10 mm	6000 mm	12,725
165 x 2 mm	6000 mm	2,764
168 x 3,4 mm	6000 mm	4,747
168 x 4 mm	6000 mm	5,562
170 x 2,5 mm	6000 mm	3,552
170 x 5 mm	6000 mm	6,998
170 x 10 mm	6000 mm	13,565
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Длина	кг/м
180 x 3 mm	6000 mm	4,504
180 x 3 mm	10000 mm	4,504
180 x 5 mm	6000 mm	7,422
180 x 5 mm	10000 mm	7,422
180 x 10 mm	6000 mm	14,422
180 x 20 mm	5000 mm	27,147
190 x 3 mm	6000 mm	4,758
200 x 3 mm	6000 mm	5,013
200 x 3 mm	10000 mm	5,013
200 x 3 mm	11000 mm	5,013
200 x 3 mm	12050 mm	5,013
200 x 3 mm	12500 mm	5,013
200 x 5 mm	6000 mm	8,270
200 x 5 mm	11000 mm	8,270
200 x 8 mm	6000 mm	13,028
206 x 3 mm	6000 mm	5,160
208 x 4 mm	6000 mm	6,921
210 x 5 mm	6000 mm	8,694
219 x 4 mm	6000 mm	7,295
220 x 5 mm	6000 mm	9,118
230 x 5 mm	6000 mm	9,542
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

D x S	Длина	кг/м
240 x 5 mm	6000 mm	9,966
250 x 5 mm	6000 mm	10,390
250 x 5 mm	10000 mm	10,390
260 x 5 mm	6000 mm	10,810
273 x 4,5 mm	6000 mm	10,250
273 x 4,5 mm	12050 mm	10,250
300 x 4 mm	6000 mm	10,043
300 x 4 mm	12000 mm	10,043
300 x 8 mm	6050 mm	19,810
323,9 x 5,5 mm	6000 mm	14,856
323,9 x 5,5 mm	12000 mm	14,856
355 x 6 mm	6000 mm	17,760
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)		

Трубная фасонная деталь

Отводы 90° норма 2

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	кг/шт.
60 x 3 mm	0,112
60 x 5 mm	0,179
76 x 3 mm	0,173
89 x 3 mm	0,239
89 x 4 mm	0,350
90 x 5 mm	0,417
100 x 3 mm	0,340
108 x 4 mm	0,512
110 x 5 mm	0,663
114 x 4 mm	0,570
160 x 5 mm	1,404
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Отводы 90° норма 3

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	кг/шт.
21 x 3 mm	0,020
25 x 3 mm	0,020
30 x 3 mm	0,039
30 x 5 mm	0,090
35 x 2,5 mm	0,054
35 x 5 mm	0,105
40 x 2 mm	0,060
40 x 2,5 mm	0,075
40 x 3 mm	0,080
40 x 5 mm	0,104
42 x 3 mm	0,090
45 x 2 mm	0,077
45 x 3 mm	0,086
48 x 4 mm	0,134
50 x 2 mm	0,096
50 x 3 mm	0,100
50 x 5 mm	0,166
55 x 2 mm	0,116
55 x 3 mm	0,174
56 x 3 mm	0,151
60 x 2 mm	0,139
60 x 3 mm	0,161
60 x 5 mm	0,260
65 x 2 mm	0,164
65 x 2,5 mm	0,200
70 x 2 mm	0,190
EN AW-6060 (AlMgSi)	

D x S	кг/шт.
70 x 2,5 mm	0,240
70 x 5 mm	0,360
71 x 3 mm	0,236
75 x 5 mm	0,410
76 x 2 mm	0,225
76 x 3 mm	0,258
80 x 3 mm	0,323
80 x 5 mm	0,455
84 x 3 mm	0,350
86 x 3 mm	0,420
89 x 3 mm	0,360
90 x 4 mm	0,475
90 x 5 mm	0,607
100 x 3 mm	0,484
100 x 5 mm	0,900
106 x 3 mm	0,550
108 x 3 mm	0,600
108 x 4 mm	0,710
110 x 3 mm	0,580
110 x 5 mm	0,998
114 x 3 mm	0,661
114 x 5 mm	1,064
125 x 5 mm	1,200
133 x 4 mm	1,184
160 x 5 mm	2,093
168,3 x 3,4 mm	2,391
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Отводы 90° норма 3

EN AW-1050A (Al99,5)

D x S	кг/шт.
159 x 4,5 mm	2,031
EN AW-1050A (Al99,5)	

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D x S	кг/шт.
21,3 x 2,77 mm	0,030
26,7 x 2,87 mm	0,039
33,4 x 3,38 mm	0,055
40 x 3 mm	0,080
42,16 x 4,85 mm	0,450
48,3 x 3,68 mm	0,135
48,3 x 5,08 mm	0,400
50 x 5 mm	0,200
50 x 10 mm	0,650
60 x 10 mm	0,700
60,3 x 3,91 mm	0,243
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

D x S	кг/шт.
60,3 x 5,54 mm	0,338
73 x 5,16 mm	0,523
73 x 7,01 mm	0,633
80 x 10 mm	2,500
88,9 x 5,49 mm	0,774
88,9 x 7,62 mm	1,069
100 x 10 mm	1,200
114,3 x 6,02 mm	1,480
114,3 x 8,56 mm	1,960
141,3 x 9,53 mm	3,460
168,3 x 10,97 mm	5,300
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

EN AW-5754 (AlMg3)

D x S	кг/шт.
50 x 3 mm	0,130
50 x 5 mm	0,200
60 x 3 mm	0,162
60 x 5 mm	0,280
90 x 5 mm	0,720
110 x 5 mm	1,100
114 x 3 mm	0,895
133 x 4 mm	1,159
EN AW-5754 (AlMg3)	

Отводы 90° норма 3 с резьбой

EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	кг/шт.	С односторонной резьбой
60 x 5 mm	0,457	2"
89 x 5 mm	0,926	3"
EN AW-6060 (AlMgSi)		

Отводы 90° норма 3 с двойной резьбой
EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	кг/шт.	с двухсторонней резьбой
33,7 x 3 mm	0,102	1"
60 x 5 mm	0,458	2"
89 x 5 mm	1,139	3"
114,3 x 6 mm	2,500	4"
EN AW-6060 (AlMgSi)		

Отводы 180° норма 3
EN AW-6060 (AlMgSi)



D x S	кг/шт.
40 x 5 mm	0,280
60 x 3 mm	0,400
60 x 5 mm	0,558
80 x 3 mm	0,693
90 x 5 mm	1,271
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Отводы с различным радиусом
EN AW-6060 (AlMgSi)

D x S	кг/шт.	Градус	Радиус
40 x 2 mm	0,045	90°	45 mm
90 x 3 mm	1,028	130°	205 mm
90 x 5 mm	0,480	90°	82,5 mm
100 x 2 mm	0,350	90°	133,5 mm
110 x 3 mm	0,542	90°	142,5 mm
140 x 4 mm	1,217	90°	190 mm
160 x 4 mm	3,070	90°	370 mm
EN AW-6060 (AlMgSi)			

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D x S	кг/шт.	Градус	Радиус
70 x 10 mm	0,735	90°	92 mm
90 x 10 mm	1,220	90°	114,5 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)			

Отвод 90° с удлиненными концами
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)



D x S	кг/шт.	Норма	Удлинение концов
168,3 x 10,97 mm	8,200	3	1 x 200 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)			

Тройники

EN AW-6060 (AlMgSi)



D / D x S	кг/шт.
60 / 60 x 3 mm	0,315
60 / 60 x 5 mm	0,510
76 / 76 x 3 mm	0,587
89 / 89 x 4 mm	0,971
100 / 100 x 3 mm	1,121
108 / 108 x 4 mm	1,264
114 / 114 x 5 mm	1,600
133 / 133 x 4 / 3 mm	1,564
EN AW-6060 (AlMgSi)	

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D / D x S	кг/шт.
33,4 / 33,4 x 3,38 mm	0,100
60,3 / 60,3 x 3,9 mm	0,510
88,9 / 88,9 x 5,49 mm	1,400
114,3 / 114,3 x 6,02 mm	2,360
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

Тройники редуцированные

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)



D / d x S / s	кг/шт.
33,4 / 21,3 x 3,38 / 2,77 mm	0,100
60,3 / 26,7 x 3,91 / 2,87 mm	0,400
60,3 / 33,4 x 3,91 / 3,38 mm	0,370
114,3 / 48,3 x 6,02 / 3,68 mm	1,630
114,3 / 60,3 x 6,02 / 3,91 mm	1,610
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

Муфты переходные концентрические

EN AW-6060 (AlMgSi)

D / d x S	кг/шт.
60,3 / 42,4 x 5 mm	0,176
76 / 42 x 3 mm	0,161
89 / 60 x 3 mm	0,182
89 / 76 x 3 mm	0,183
90 / 60 x 5 mm	0,322
106 / 86 x 3 mm	0,264
108 / 60 x 5 mm	0,437
108 / 76 x 4 mm	0,334
108 / 89 x 3 mm	0,245
108 / 89 x 4 mm	0,337
108 / 89 x 5 mm	0,438
114,3 / 89 x 3 mm	0,274
133 / 108 x 4 mm	0,652
159 / 108 x 5 mm	0,885
EN AW-6060 (AlMgSi)	

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D / d x S / s	кг/шт.
33,4 / 21,3 x 3,38 / 2,77 mm	0,039
33,4 / 26,7 x 3,38 / 2,87 mm	0,040
60,3 / 33,4 x 3,91 / 3,38 mm	0,138
60,3 / 42,2 x 3,91 / 3,56 mm	0,138
60,3 / 48,3 x 3,91 / 3,68 mm	0,138
88,9 / 60,3 x 5,49 / 3,91 mm	0,373
88,9 / 60,3 x 7,62 / 5,54 mm	0,419
114,3 / 60,3 x 6,02 / 3,91 mm	0,508
114,3 / 73,03 x 6,02 / 5,16 mm	0,350
114,3 / 88,9 x 6,02 / 5,49 mm	0,526
114,3 / 88,9 x 8,56 / 7,62 mm	0,712
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

EN AW-5754 (AlMg3)

D / d x S	кг/шт.
60 / 33,7 x 3 mm	0,100
EN AW-5754 (AlMg3)	

D / d x S	кг/шт.
88,9 / 73,03 x 3,05 mm	0,180
EN AW-6082 (AlSi1MgMn)	

EN AW-6082 (AlSi1MgMn)

Муфты переходные эксцентрические

EN AW-6060 (AlMgSi)

D / d x S	кг/шт.
76 / 56 x 3 mm	0,164
89 / 60 x 5 mm	0,323
89 / 76 x 3 mm	0,183
108 / 89 x 4 mm	0,341
108 / 89 x 5 mm	0,500
133 / 108 x 3 mm	0,413
133 / 108 x 4 mm	0,547
159 / 108 x 4 mm	0,881
EN AW-6060 (AlMgSi)	

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

D / d x S / s	кг/шт.
33,4 / 21,3 x 3,38 / 2,77 mm	0,039
33,4 / 26,7 x 3,38 / 2,87 mm	0,040
60,3 / 33,4 x 3,91 / 3,38 mm	0,137
60,3 / 42,2 x 3,91 / 3,56 mm	0,137
60,3 / 48,3 x 3,91 / 3,68 mm	0,139
88,9 / 60,3 x 5,49 / 3,91 mm	0,373
88,9 / 60,3 x 7,62 / 5,54 mm	0,425
114,3 / 60,3 x 6,02 / 3,91 mm	0,553
114,3 / 73,03 x 6,02 / 5,16 mm	0,449
114,3 / 88,9 x 6,02 / 5,49 mm	0,673
114,3 / 88,9 x 8,56 / 7,62 mm	0,720
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)	

Крестовина редуцированная 4"

EN AW-6060 (AlMgSi)

Размер	кг/шт.
114,3 / 114,3 x 60,3 / 76,1 x 6 mm	1,996
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Седла алюминий

EN AW-6060 (AlMgSi)



D x S	кг/шт.
76 x 3 mm	0,236
89 x 4 mm	0,302
108 x 4 mm	0,500
EN AW-6060 (AlMgSi)	

EN AW-5754 (AlMg3)

D x S	кг/шт.
60 x 5 mm	0,138
133 x 4 mm	0,604
EN AW-5754 (AlMg3)	

Штуцер

EN AW-6060 (AlMgSi)



D x S	кг/шт.
108 x 4 mm	0,471
EN AW-6060 (AlMgSi)	

Свободные фланцы
DIN 2642, G-AlSi12



DN	D1	d2 (metr.)	d2 (ISO)	D3	S
20	105 mm	28 mm		4 x 14 mm	14 mm
40	150 mm		54 mm	4 x 18 mm	16 mm
50	165 mm		65 mm	4 x 18 mm	18 mm
65	185 mm	73 mm		4 x 18 mm	18 mm
65	185 mm		81 mm	4 x 18 mm	18 mm
80	200 mm	90 mm		8 x 18 mm	20 mm
80	200 mm		94 mm	8 x 18 mm	20 mm
100	220 mm	111 mm		8 x 18 mm	18 mm
100	220 mm		119 mm	8 x 18 mm	18 mm
125	250 mm	136 mm		8 x 18 mm	22 mm
125	250 mm		144 mm	8 x 18 mm	22 mm
150	285 mm	161 mm		8 x 22 mm	22 mm
150	285 mm		173 mm	8 x 22 mm	22 mm
200	340 mm	212 mm		8 x 22 mm	29 mm
200	340 mm		225 mm	8 x 22 mm	29 mm
250	395 mm	264 mm		12 x 22 mm	26 mm
250	395 mm		279 mm	12 x 22 mm	26 mm
300	445 mm	315 mm		12 x 22 mm	26 mm
300	445 mm		329 mm	12 x 22 mm	26 mm
350	505 mm	365 mm		22 x 16 mm	26 mm
G-AlSi12					

Заглушки
DIN 2527, G-AlSi12



DN	D1	D3	S
25	100 mm	4 x 11 mm	14 mm
32	120 mm	4 x 14 mm	14 mm
40	130 mm	4 x 14 mm	14 mm
65	160 mm	4 x 14 mm	14 mm
80	190 mm	8 x 18 mm	16 mm
100	210 mm	8 x 18 mm	16 mm
125	240 mm	8 x 18 mm	18 mm
150	265 mm	8 x 18 mm	18 mm
200	320 mm	8 x 18 mm	20 mm
250	375 mm	12 x 18 mm	22 mm
G-AlSi12			

Гладкие фланцы / Сварные фланцы
DIN 2576 (EN 1092-1), EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

DN	PN	Для трубы наружного диаметра
25	10	33,7 mm
32	10	42,4 mm
40	10	48,3 mm
50	10	60,3 mm
65	10	76,1 mm
80	10	88,9 mm
100	10	114,3 mm
125	10	133 mm
150	10	168 mm
200	10	219,1 mm
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)		

Заглушки для автоцистерны
DIN 28459, EN AW-5754 (AlMg3)

TW	NW
1	80
3	100
EN AW-5754 (AlMg3)	

Фланцы для автоцистерны
DIN 28460, EN AW-5754 (AlMg3)

TW	NW
1	50
1	65
1	80
3	100
3	125
EN AW-5754 (AlMg3)	

Приварные фланцы

DIN 2642, EN AW-5754 (AlMg3) + EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) + EN AW-1050A (Al99,5)

DN	Для трубы наружного диам.	Сплав
32	38 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
40	46 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
50	56 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
50	60 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
50	60 x 5 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
65	76,1 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
80	86 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
80	90 x 5 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
100	106 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
100	114 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
125	131 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
	139,7 x 3 mm	EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)
150	156 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
150	160 x 5 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
150	168 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
200	206 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
200	208 x 4 mm	EN AW-1050A (Al99,5)
200	208 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
200	219 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
250	258 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
300	306 x 3 mm	EN AW-5754 (AlMg3)
300	308 x 4 mm	EN AW-5754 (AlMg3)



Сварной фланец

DIN 2642, EN AW-5754 (AlMg3)

DN	Для трубы наружного диаметра
250	273 x 3 mm
EN AW-5754 (AlMg3)	



Сферические заглушки

EN AW-5754 (AlMg3)



D x S	кг/шт.	DIN
88,9 x 3 mm	0,096	DIN 28011
108 x 4 mm	0,154	DIN 28011
400 x 4,6 mm	2,069	DIN 28011
EN AW-5754 (AlMg3)		

Муфты

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



d	L	D	кг/шт.
1/8"	20 mm	15 mm	0,006
1/4"	25 mm	20 mm	0,013
1/4" extra	25 mm	25 mm	0,025
3/8"	30 mm	25 mm	0,032
3/8" extra	25 mm	30 mm	0,034
1/2"	35 mm	28 mm	0,028
1/2" extra	35 mm	35 mm	0,061
1/2"	50 mm	28 mm	0,040
3/4"	40 mm	35 mm	0,054
3/4" extra	30 mm	45 mm	0,086
1"	45 mm	40 mm	0,054
1" extra	35 mm	50 mm	0,110
1 1/4"	50 mm	48 mm	0,068
1 1/4"	30 mm	50 mm	0,048
1 1/4" extra	50 mm	60 mm	0,204
1 1/2"	55 mm	55 mm	0,099
2"	60 mm	70 mm	0,189
2 1/2"	70 mm	90 mm	0,389
3"	75 mm	100 mm	0,390
4"	90 mm	130 mm	0,813
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)			

EN AW-5754 (AlMg3)

d	L	D	кг/шт.
1 1/2"	60 mm	55 mm	0,322
EN AW-5754 (AlMg3)			



Ниппели

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

D	L	l	кг/шт.
1/4"	50 mm	20 mm	0,012
3/8"	50 mm	20 mm	0,020
1/2"	50 mm	20 mm	0,020
3/4"	50 mm	20 mm	0,041
1"	60 mm	25 mm	0,061
1 1/4"	65 mm	25 mm	0,091
1 1/2"	45 mm	25 mm	0,056
1 1/2"	75 mm	30 mm	0,099
1 1/2"	100 mm	30 mm	0,135
2"	45 mm	25 mm	0,089
2"	60 mm	25 mm	0,121
2"	75 mm	30 mm	0,155
2"	150 mm	30 mm	0,329
2"	190 mm	30 mm	0,418
2 1/2"	45 mm	25 mm	0,116
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)			

D	L	l	кг/шт.
2 1/2"	60 mm	25 mm	0,180
2 1/2"	90 mm	30 mm	0,270
2 1/2"	90 mm	35 mm	0,270
2 1/2"	150 mm	35 mm	0,440
3"	45 mm	25 mm	0,118
3" extra	50 mm	25 mm	0,279
3"	60 mm	25 mm	0,168
3"	100 mm	35 mm	0,303
3"	180 mm	35 mm	0,591
4"	45 mm	25 mm	0,194
4" extra	50 mm	25 mm	0,700
4"	60 mm	25 mm	0,276
4"	100 mm	30 mm	0,489
4"	100 mm	45 mm	0,450
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)			

EN AW-5754 (AlMg3)

D	L	l	кг/шт.
2"	60 mm	25 mm	0,123
EN AW-5754 (AlMg3)			

EN AW-6005 T6 (AlSiMg)

D	L	l	кг/шт.
6"	150 mm	35 mm	1,796
EN AW-6005 (AlSiMg)			

Двойные ниппели

EN AW-6060 (AlMgSi)



D	L	l	кг/шт.
1 1/2"	100 mm	2 x 25 mm	0,287
2"	80 mm	2 x 25 mm	0,159
2"	160 mm	2 x 30 mm	0,339
3"	80 mm	2 x 25 mm	0,205
4"	100 mm	2 x 25 mm	0,457
4"	520 mm	2 x 30 mm	2,820
EN AW-6060 (AlMgSi)			

ПРИМЕЧАНИЯ

НАШ BLECHA-СЕРВИС

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Австрийская семейная компания
- Доставка более чем в 60 странах по всему миру
- 32-летний опыт в отрасли
- Более 2800 стандартных и специальных профилей на складе
- Квалифицированные консультации
- Быстрая обработка заказа
- Транспорт с нашими собственными грузовиками
- Логистический центр с возможностей хранения
- Резка в соответствии с вашими требованиями
- Специальные профили в соответствии с вашими требованиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ УКАЗАНЫ В НАШЕМ КАТАЛОГЕ

МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС

Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at • www.aluprofil.at • www.aluzaun.at